

VIEŠOJI ĮSTAIGA YLAKIŲ GLOBOS NAMAI

TVIRTINU

Viešosios įstaigos Ylakių globos namų direktorė


Audronė Anušienė

2025-02-20

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS YLAKIŲ GLOBOS NAMŲ 2024 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimo terminas		Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
		2024 m.			
1.	PREVENCIJOS PRIEMONĖS, SKIRTOS LABAI DIDELĖS IR DIDELĖS RIZIKOS GALIMIEMS PAVOJAMS IR GALINTIEMS SUKELTI PADARINIUS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS YLAKIŲ GLOBOS NAMŲ IR BARSTYČIŲ FILIALO (TOLIAU – ĮSTAIGA) VEIKLOJE, IŠVENGTI, SUMAŽINTI JŲ GALIMYBĘ IR PADARINIUS				
1.1.	Labai didelės rizikos pavojus „Gaisras“				
1.1.1.	Peržiūrėti ir, esant poreikiui atnaujinti, darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planą.	Iki kovo 1 dienos arba pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Nepasikeitus įstaigos atsakingiems darbuotojams, nebuvo poreikio atlikti pakeitimus	
1.1.2.	Peržiūrėti ir/ar, esant poreikiui patikslinti, žmonių evakuavimo iš įstaigos patalpų planus.	Iki kovo 1 dienos arba pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Nepasikeitus įstaigos pastatų išplanavimui ir situacijai įstaigoje nebuvo poreikio atnaujinti evakuavimo iš įstaigos patalpų planų.	
1.1.3.	Patikrinti įstaigos pastatų (patalpų) prieigas, koridorius, išėjimus. Nustačius, kad juose (šalia jų) laikomi daiktai gali trukdyti saugiai evakuotis ar apsunkinti gaisro gesinimo darbus, surasti alternatyvias daiktų laikymo (saugojimo) vietas.	Kartą per ketvirtį	Patikrintų įstaigos patalpų dalis procentais /100	Kartą per ketvirtį patikrinti 100 proc. įstaigos prieigos, koridoriai ir išėjimai. Nustatyti trūkumai ištaisyti	

Eil. Nr.	Prieimonės pavadinimas	Įgyvendinimo terminas		Stebėsenos rodiklis (prieimonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
		2024 m.			
1.1.4.	Patikrinti įstaigos statiniuose ir patalpose esančius evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklus, patikrinti ar yra pažymėtos žmonių susirinkimo vietos teritorijoje. Nustačius, kad jų trūksta, ar evakuacijos krypties ženklai yra išdėstyti taip, kad nėra gerai matomi iš bet kurios patalpos vietos (taško) ar susidėvėję, papildyti naujais ženklais, o esant poreikiui, atnaujinti.	Kartą per ketvirtį		Patikrintų įstaigos patalpų dalis procentais /100. Atliktų atnaujinimų skaičius – pagal poreikį.	Kartą per ketvirtį patikrinti 100 proc. įstaigos statiniuose ir patalpose esantys evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklai, žmonių susirinkimo vietos.
1.1.5.	Atlikti įstaigos patalpų (įskaitant rūšio, pastogės ar technines patalpas) elektros instaliacijos apžiūrą, atkreipiant dėmesį į elektros laidų būklę ir elektros jungiklių, kištukinių lizdų būklę. Prireikus kviešti elektros specialistą.	Kartą per mėnesį		Patikrintų įstaigos patalpų dalis procentais /100 Atliktų remontų skaičius – pagal poreikį.	Sudaryta sutartis su elektros ūkį prižiūrinčia įmone, kuri periodiškai, kartą per mėnesį, atlieka elektros instaliacijos įstaigos patalpose apžiūrą. Patikrintų įstaigos patalpų 100 proc.
1.1.6.	Atlikti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (gaisrinės signalizacijos) techninę priežiūrą ir patikrą, rezultatus įforminti raštu.	Kartą per metus		Patikrinta / data	Patikra atlikta 2024-06-26
1.1.7.	Pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui arba techninės patikros laikui atlikti jo techninę priežiūrą.	Pagal poreikį		Patikrinta procentais /100	Patikra atlikta 100 proc. (2024-02; 2024-09)
1.1.8.	Patalpose, kuriose gaminamas maistas, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus ir įstaigos vadovo patvirtintą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, iš vėdinimo sistemų valyti jose susikaupusius riebalus ir kitas nuosėdas. Valymo rezultatai įforminami raštu.	Kartą per ketvirtį		Valymo skaičius per metus / 4	Valymas atliekamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį.
1.1.9.	Atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus tikrinti vėdinimo sistemų (ventiliatorių, ortaklių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, ir pan.) techninę būklę. Atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus ir įstaigos vadovo patvirtintą grafiką, valyti jose susikaupusias nuosėdas. Tikrinimo ir valymo rezultatai įforminami raštu.	Kartą per metus		Patikrinta / data Valymo skaičius – pagal grafiką	Patikrinimas ir valymas atliktas 2024-02-22
1.1.10.	Organizuoti priešgaisrinės saugos mokymus ir instruktažus įstaigos darbuotojams, teisės aktų nustatyta tvarka.	Pagal poreikį		Apmokyti/instrukuotų darbuotojų dalis nuo bendro darbuotojų skaičiaus / ≤ 90 procentų	Periodinis gaisrinės saugos instruktažas darbuotojams (100 proc.) pravestas 2024-02-06 ir 2024-06-28. Nauji darbuotojai instrukuojami įvadiniais (bendru) instruktažais ir mokomi prieš darbų pradžią.

Eil. Nr.	Prieimones pavadinimas	Igyvendinimo terminas	Stebėsenos rodiklis (prieimones veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
1.2.	Didelės rizikos pavojus „Užkrečiamosios ligos atvejais, protrūkis, epidemija“ (epidemija ir (ar) pandemija, protrūkis, ūmi ar lėtinė liga, bendras įstaigos personalo susirgimų skaičiaus staigus padidėjimas)			
1.2.1.	Gavus informaciją apie pavojingos užkrečiamosios ligos atvejį įstaigoje, darbuotojams, paslaugų gavėjams pateikti aktualią informaciją, rekomenduojamas profilaktikos priemonės siekiant apsisaugoti nuo susirgimų ir išvengti galimų padarinių. Prireikus informuoti apie įstaigos direktoriaus priimtus sprendimus, susijusius su darbo organizavimo pokyčiais bei pateikti kitą svarbią informaciją.	Gręsiant pavojui	Esant poreikiui, pateikta informacija, / ≤ per 1 darbo dieną	Padidėjus sergamumui gripu ir Covid-19, aktuali informacija ir nurodymai nedelsiant pateikti žodžiu darbuotojams, išskabinti įspėjamieji pranešimai įstaigos patalpose ir prie įėjimo į patalpas.
1.2.2.	Užtikrinti darbuotojų privalomo sveikatos patikrinimo kontrolę ar neserga užkrečiamosiomis ligomis (kai tai numato teisinis reglamentavimas)	Kasmet	Darbuotojų sveikata patikrinta, procentais nuo bendro darbuotojų skaičiaus / 100	Visi darbuotojai sveikatą patikrinimo teisės aktu nustatyta tvarka (100 proc.)
1.2.3.	Užtikrinti turimų būtinų priemonių atsargų tinkamą saugojimą ir atnaujinimą, pasibaigus galiojimo terminams.	Nuolat	Sukauptų būtinų priemonių dalis procentais / 100	Sukauptų būtinų AAP dalis – 100 proc.
1.3.	Didelės rizikos pavojus „Maisto tarša“			
1.3.1.	Užtikrinti virtuvės darbuotojų privalomų higienos įgūdžių mokymą (prieš pradėdant dirbti, vėliau, kaip numato teisės aktai).	Pagal poreikį	Darbuotojų sveikata patikrinta procentais / 100	Virtuvės darbuotojai apmokyti pagal privalomų higienos įgūdžių mokymo programą ir turi galiojančius pažymėjimus (100 proc.).
1.3.2.	Užtikrinti maisto gaminimo, žaliavų laikymo, patalpų atitikimo higienos normų reikalavimams kontrolę	Nuolat	Atlikti savikontrolės patikrinimai pagal grafiką / faktas	Nuolat vykdoma maisto gaminimo, žaliavų laikymo ir patalpų atitikimo higienos normų reikalavimams kontrolė. Neatitiktimai žymimi kontrolės žurnaluose
1.3.3.	Pirkti tik saugias ir kokybiškas žaliavas maisto gaminiui, vertinti pristatomų maisto produktų kokybę, sekti, kad nebūtų praleisti maisto produktų pristatymo terminai ir pan.	Nuolat	Paskirti asmeni, atsakingą už produktų priėmimą/ faktas	Paskirtas atsakingas asmuo nuolat kontroliuoja pristatomų maisto produktų kokybę ir terminus
1.4.	Didelės rizikos pavojus „Pastato arba jo konstrukcijos visišką ar dalinį sugriovimą“			
1.4.1.	Vykdyti staimių periodines, kasmetines ir neeilines apžiūras ir apžiūrų aktus pateikti įstaigos vadovui.	Nuolat	Planiniai patikrinimai atlikti/ faktas	Planiniai patikrinimai atlikti
1.4.2.	Vykdyti lifto techninės būklės tikrinimą (apžiūrą, nuolatine priežiūra), sudarant sutartis su akredituota įstaiga ir nuolatine priežiūra vykdančia įmone.	Nuolat	Planiniai patikrinimai atlikti/ faktas	Sudaryta sutartis su įmone dėl periodinių apžiūrų ir nuolatinės priežiūros. Planiniai patikrinimai atlikti
1.4.3.	Užtikrinti, kad žiemos metu nuo statinių stogų būtų valomas susikaupęs sniegas, daužomi varvekliai	Esant poreikiui	Prireikus darbai atlikti / faktas	Darbai atliekami pagal poreikį.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimo terminas		Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
		2024 m.			
2.	PREVENCIJOS PRIEMONĖS SKIRTOS UŽTIKRINTI ĮSTAIGOS VEIKLOS TĖSTINUMĄ IR ĮSTAIGOS VEIKLOS SRIČIAI PRISKIRTŲ GYVYBIŠKAI SVARBIŲ VALSTYBĖS FUNKCIJŲ ATLIKIMĄ				
2.1.	Peržiūrėti, prireikus patikslinti, 2023-2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą. Atnaujintą informaciją skelbti įstaigos interneto svetainėje.	I ketvirtis		Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Peržiūrėtas, atlikti pakeitimai (2024-03-01 įsakymu Nr. V1-29-1)
2.2.	Parengti įstaigos 2026-2028 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, numatant ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones, veiklas ir (arba) projektus, priemonių atsakingus vykdytojus, priemonių įgyvendinimo terminus ir finansavimo šaltinius, stebėsenos rodiklius, pagal kuriuos bus įvertintas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių įgyvendinimo veiksmingumas informaciją skelbti įstaigos interneto svetainėje.	-		Parengtas iki 2025 m. gruodžio 31 /data	Neaktualu
2.3.	Peržiūrėti, prireikus atnaujinti, įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.	IV ketvirtis		Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Peržiūrėta, atnaujinimai nebuvo atlikti (nebuvo poreikio)
2.4.	Sukaupti (įsigyti) asmeninių apsaugos priemonių (AAP) ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių atsargas, reikalingas įstaigos darbuotojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų atvejais (sąrašą, kiekį ir laikotarpį, kuriam sukauptų būtinų priemonių turi pakakti nepertraukiamai įstaigos veiklai užtikrinti tvirtina įstaigos vadovas)	Nuolat		Sukauptų (įsigytų) ir kitų būtinų priemonių atsargų dalis procentais / 100	Sukauptas rezervas 100 proc. atitinka globos namų vadovo patvirtintą sąrašą.
2.5.	Užtikrinti maitinimo organizavimą ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio metu	Nuolat		Atlikta / faktas	Neaktualu (nebuvo poreikio). Yra rezervinės maisto ruošimo patalpos atskirame pastate.
2.6.	Užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio metu.	Nuolat		Atlikta / faktas	Neaktualu (nebuvo poreikio). 2025 m. numatyta įsigyti du elektros generatorius: Ylakių globos namuose iš įstaigai skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų, Barsyčių filiale – savivaldybės lėšomis
2.7.	Tinkamai paruošti įstaigos patalpų šildymo sistemas šaltajam metų periodui: užtikrinti kieto kuro atsargas (viešieji pirkimai, sutartys su tiekėjais), paruošti aptarnaujantį personalą.	Iki šildymo sezono pradžios		Šildymo sezonui pasiruošta, procentais/ 100	Šildymo sezonui pasiruošta 100 proc.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimo terminas		Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
		2024 m.			
2.8.	Organizuoti įstaigos katilinių ir patalpų vidaus šildymo tinklų priežiūrą ir remontą, siekiant pasirengti šilumos tiekimo nutraukimui šildymo sezono metu, galinčiam kilti dėl gamtinių ir techninių pavojų.	Iki šildymo sezono pradžios		Patikrinimų kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Nustatytų trūkumų pašalinimas – pagal poreikį.	Patikrinimai atlikti 2 kartus per metus, nustatyti trūkumai pašalinti.
2.9.	Užtikrinti priedangos parengtį Barstyčių filiale, kuri gali būti naudojama trumpalaikiai gyventojų apsaugai nuo gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksmų oro pavojaus atveju, taip pat apsisaugoti nuo netiesioginio apšaudymo ir (ar) kitų kinetinių grėsmių karinės agresijos metu.	Nuolat		Patikrinimų kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Nustatytų trūkumų pašalinimas – pagal poreikį.	Atliktas periodinis priedangos patalpų patikrinimas, dalyvaujant Skuodo r. savivaldybės administracijos atstovui. Nustatyti trūkumai bei numatyti darbai jiems pašalinti per 2025 metus
2.10.	Įstaigos interneto svetainėje paskelbti informaciją apie suplanuotas įgyvendinti prevencijos priemones, įgyvendintas prevencijos priemones ir jų įgyvendinimo veiksmingumą, neįgyvendintas prevencijos priemones ir jų neįgyvendinimo priežastis	Iki kovo 1 d.		Iki nustatyto laiko informacija paskelbta/data	Informacija nuolat atnaujinama ir skelbiama globos namų internetinėje svetainėje.
3.	PREVENCIJOS PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMU IR PRATYBOMIS				
3.1.	Organizuoti įstaigos darbuotojų 2 akad. val. mokymus ir informinti teisės aktų nustatyta tvarka.	Kartą per metus		Apmokytų klausytojų dalis nuo bendro darbuotojų skaičiaus / ≤ 90 procentų	2024-11-29 protokolais Nr. CS-2024/4. Mokymo temos: Globos namų darbuotojų perspėjimo organizavimas. Valstybinis gyventojų apsaugos planas branduolinės ar radiologinės avarijos atveju Mokymuose dalyvavo 93 proc. įstaigos darbuotojų
3.2.	Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į darbuotojų einamas pareigas ir kvalifikacijos civilinės saugos srityje tobulinimo poreikį, siūnia darbuotojus dalyvauti, bei pagal poreikį dalyvauja pats, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos ir Klaipėdos PGV organizuojamuose civilinės saugos mokymuose ir periodiškai tobulinti kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka.	Pagal poreikį		Galiojantis pažymėjimas / faktas	Globos namų direktorius 2024-06-06 dalyvavo 18 akad. val. trukmės mokymuose pagal asmenų, kuriems priskirtos krizių valdymo ir (ar) civilinės saugos funkcijos, civilinės saugos mokymo programą (pažymėjimas galiojantis)
3.3.	Organizuoti įstaigos darbuotojams kitos įstaigos lygio civilinės saugos stalo/funkcines pratybas ir informinti teisės aktų nustatyta tvarka.	Kartą per metus		Surengta pratybų per einamuosius metus ≤ 1	2024-12-13 organizuotos kitos įstaigos lygio civilinės saugos stalo pratybos tema „Užkrečiamosios ligos protrūkis VšĮ Ylakių globos namuose“
4.	PREVENCIJOS PRIEMONĖS SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ PERSPĖJIMU IR INFORMAVIMU APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIAJĄ SITUACIJĄ				

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Igyvendinimo terminas	Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie priemonių įgyvendinimą
4.1.	Peržiūrėti ir, prireikus atnaujinti, įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.	I-IV ketvirtis	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Peržiūrėtas ir pakeistas 11 priedas „Civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašas“ (2024-03-01)
4.2.	Patvirtinti, tikslinti, atnaujinti ir kaupti įstaigos paskirtų asmenų, atsakingų už informacijos apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius teikimą, priemonių ir perdavimą darbo ir poilsio laiku, kontaktinius duomenis.	Pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Peržiūrėti ir atnaujinti Skuodo rajono civilinės saugos sistemos pajėgų kontaktiniai duomenys (2024-03-01)
4.3.	Informuoti įstaigos bendruomenę bei suinteresuotas institucijas apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius, taikomas saugos priemones ar kokių reikia imtis kitus grėsmes bei padedančias išvengti padarinių saugos priemones: interneto svetainėje, telefonu, elektroniniu paštu	Pagal poreikį	Prireikrus paruošta informacinių pranešimų / faktas	Informacija pagal poreikį skelbiama (atnaujinama) globos namų interneto svetainėje, vidiniame įstaigos žurnale
4.4.	Mokymų metu informuoti įstaigos darbuotojus kaip elgtis išgirdus perspėjimą civilinės saugos signalais, gavus trumpuosius pranešimus ir mobiliuosius telefonus, kaip aktyvinti perspėjimo funkciją mobiliajame telefone.	Kartą per metus	Informacija perduota / faktas	Informacija perduota 2024-11-29 mokymų metu
4.5.	Mokymų ir (ar) pratybų metu teikti informaciją įstaigos darbuotojams kaip elgtis: radus įtartina daiktą įstaigos pastatose (įtartina paketą, į sprogmenį panašų daiktą); gavus pranešimą apie ketinimą įvykdyti teroro aktą Įstaigos pastate; darbuotojui gavus įtartina laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius darbo vietoje.	Kartą per metus	Informacija perduota / faktas	Informacija perduota 2024-11-29 mokymų metu